

PDU básica modular HPE G2 trifásica 11kVA/60309 5 cables tomas de corriente 16A/230 V (6) C19/1 U horizontal INTL (P9Q57A)

• M

• M

Novedades

- Los materiales superiores y una construcción sólida garantizan la continuidad de la alimentación y rendimiento mantenido a altas temperaturas
- Amplia variedad de opciones de montaje para adaptarse a todas las aplicaciones; Energía donde la necesita, además de más espacio para la computación
- Los cables de alimentación de doble bloqueo opcionales agarran la PDU tanto a la fuente de alimentación como el dispositivo, protegiéndola de la desconexión, accidental o intencional
- Ajuste compatible y funcionamiento confiable con el respaldo de una garantía de 5 años

Descripción general

¿Necesita energía básica y confiable en un formato flexible que pueda ubicar donde lo necesite en el bastidor? Con sencillas opciones de instalación de 0 U y 1 U, las unidades de distribución de alimentación básicas HPE G2 le permiten configurar el acceso a la alimentación en su bastidor donde más lo necesite. Las PDU básicas HPE G2 ofrecen un diseño de una pieza de perfil bajo que permite el fácil acceso a los dispositivos posteriores para el mantenimiento. Se puede instalar PDU verticales en cualquier costado del bastidor, con tomas de corriente en la parte posterior para facilitar el acceso y aumentar el espacio. Para configuraciones de mayor densidad de potencia, se pueden instalar una junto a otra, a ambos costados del bastidor, con las tomas de corriente hacia el centro. Las PDU horizontales/modulares ofrecen una arquitectura modular diseñada para clientes de centros de datos que desean optimizar la distribución de alimentación y el uso eficiente del espacio. La unidad de control o el núcleo se puede montar en cualquier espacio de 1 U o 0 U en el costado de los bastidores HPE entre los rieles RETMA. Las barras de extensión se montan directamente en la estructura de modo que pueda configurar el acceso a la energía cuando lo necesite.

Solo ventajas

Distribución de alimentación de diseño potente, porque no hay dos entornos iguales

Las unidades de distribución de alimentación básicas HPE G2 tienen el respaldo de una garantía de 5 años. Calidad, garantizada.

Los materiales superiores y una construcción sólida garantizan la continuidad de la alimentación y rendimiento mantenido a altas temperaturas.

Las unidades de distribución de alimentación básicas HPE G2 incluyen modelos verticales y horizontales con opciones de salida de energía que van de 1,9 kVA a 22 kVA.

Modelos monofásicos y trifásicos para adaptarse a todas las necesidades de alimentación de su instalación.

Nuestras PDU básicas de próxima generación lleva la energía donde necesita que vaya, y la mantienen allí

Los modelos horizontales/modulares de PDU básicas HPE G2 se pueden instalar en cualquier posición de U en su bastidor.

Los cables de alimentación de doble bloqueo opcionales agarran la PDU tanto a la fuente de alimentación como el dispositivo, protegiéndola de la desconexión, accidental o intencional.

Retención de cable integrada para conectar el cable correcto en la toma correcta, rápida y fácilmente.

Construcción hermética opcional para la alimentación a través del agua y la humedad.

Los modelos de PDU verticales utilizan el sistema de montaje de botón-ojo de cerradura para una instalación sencilla

Los modelos verticales de las unidades de distribución de alimentación básicas HPE G2 tienen una amplia gama de opciones de una y de tres fases que proporcionan hasta 22 kVA de energía de salida.

Se monta en vertical en cualquiera de los dos costados en la parte posterior del rack mediante un sistema de montaje de botones y orificios estándar de la industria. En el montaje estándar se coloca la toma de corriente hacia la parte posterior del rack, para evitar interferencias en la zona de mantenimiento entre los rieles posteriores RETMA.

Con la configuración opcional de hacer frente a las tomas de corriente en el rack, puede montar varias PDU en un lado del rack para obtener mayor densidad de energía.

Lograr que la energía vaya donde lo necesita nunca fue tan sencillo, desde la Compra hasta la Hora de más uso

Las unidades de distribución de alimentación básicas HPE G2 ofrecen una amplia gama de opciones de montaje para adaptarse a cualquier aplicación. Energía donde la necesita, además de más espacio para procesamiento.

Las PDU de más densidad del mercado significan más energía y menos dolor de cabeza, incluso para las aplicaciones de computación más exigentes.

La instalación sin herramientas, el bajo perfil y las extensiones modulares simplifican la configuración y acortan el tiempo de implementación.

Hewlett Packard Enterprise Foundation Care significa que su alimentación no es lo único que está protegido: la garantía de sus servidores HPE se extiende a sus PDU.



Especificaciones técnicas**PDU básica modular HPE G2 trifásica 11kVA/60309
5 cables tomas de corriente 16A/230 V (6) C19/1 U
horizontal INTL**

Product Number	P9Q57A
Opciones de montaje	0U/vertical y 1U/horizontal
Tipo de toma de corriente	C19
Capacidad de alimentación	Más de 10 kVA
Distribución de alimentación	Trifásica
Medidas del producto (métrico)	44,35 x 5,30 x 4,15 cm
Peso	2,31 kg
Garantía	Las PDU básicas HPE G2 tienen el respaldo de una garantía limitada de 5 años.



[Para obtener información técnica adicional, modelos disponibles y opciones, consulte las QuickSpecs](#)

Servicios HPE

No importa en qué punto se encuentre tu proceso de transformación: siempre puedes contar con los servicios HPE para recibir la experiencia que necesites, cuándo, dónde y cómo la necesites. Nuestros expertos pueden ayudarte a alcanzar tus ambiciones digitales desde el diseño de la estrategia y la planificación hasta la implementación, las operaciones en curso y mucho más.

Servicios de consultoría

Nuestros expertos pueden ayudarte a trazar tu ruta hacia la nube híbrida y optimizar tus operaciones.

Servicios gestionados

HPE puede ejecutar tus operaciones de IT, proporcionándote un control unificado para que tú puedas concentrarte en la innovación.

Servicios operativos

Optimiza todo tu entorno de IT e impulsa la innovación. Gestiona las tareas operativas diarias de IT y libera tiempo y recursos valiosos.

- HPE Complete Care Service: un servicio modular diseñado para ayudar a optimizar todo tu entorno de IT y lograr los resultados y objetivos acordados. Todo ello ofrecido por un equipo asignado de expertos de HPE.
- HPE Tech Care Service: la experiencia de servicio operativo para productos HPE. Este servicio ofrece acceso a expertos en productos específicos, una experiencia digital impulsada por inteligencia artificial y orientación técnica general para ayudar a reducir el riesgo y buscar mejores formas de hacer las cosas.

Servicios para todo el ciclo de vida

Aborda las necesidades específicas de tu proyecto de implementación de IT mediante servicios de implementación y gestión de proyectos personalizados.

HPE Education Services

Formación y certificación diseñadas para profesionales de negocios e IT de todos los sectores. Crea rutas de aprendizaje para expandir tus competencias en un tema específico. Programa la formación como mejor se adapte a tu negocio con las opciones flexibles de aprendizaje continuo.

La característica de servicio opcional de retención de medios defectuosos (DMR) solo es aplicable a unidades Flash/SSD o de disco aptas y sustituidas por Hewlett Packard Enterprise debido a un mal funcionamiento. La retención total de material defectuoso (CDMR) te permite conservar todos los componentes de retención de datos.

HPE GreenLake

La plataforma [edge-to-cloud](#) HPE GreenLake es la oferta como servicio líder de HPE para proporcionar una experiencia de nube en aplicaciones y datos alojados en diferentes ubicaciones (múltiples nubes, centros de datos y extremos) con un modelo operativo unificado, local y totalmente gestionado de pago por consumo.

Si buscas más servicios, como por ejemplo [soluciones de financiación de IT](#), [consulta aquí](#).

Explore **HPE GreenLake**

Tome la decisión de compra correcta.
Contacte con nuestros especialistas en preventa.



Chatear ahora



Llamar ahora



Comparte ahora



Obtener actualizaciones

© Copyright 2024 Hewlett Packard Enterprise Development LP. La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de Hewlett Packard Enterprise se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna información contenida en este documento se debe interpretar como una garantía adicional. Hewlett Packard Enterprise no se responsabiliza por los errores técnicos o editoriales ni por las omisiones que pueda contener este documento.

Piezas y materiales: HPE proporcionará los materiales y las piezas de repuesto compatibles con HPE necesarios mantener el hardware cubierto.

Las piezas y los componentes que hayan alcanzado su vida útil máxima y/o sus limitaciones de uso máximo, como se establece en el manual de funcionamiento del fabricante, las especificaciones rápidas del producto o la hoja de datos técnicos del mismo, no se proporcionarán, repararán ni sustituirán como parte de este servicio.

La imagen del producto puede diferir del producto real.
[PSN1009481548CLES](#), marzo, 2024.

**Hewlett Packard
Enterprise**