

# Lecteur de bande interne HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 (BB873A)



## Nouveautés

- Les lecteurs de bandes HPE StoreEver LTO-9 Ultrium 45000 sont désormais disponibles, avec une capacité de stockage allant jusqu'à 45 To (avec compression de 2,5:1) par cartouche
- Les lecteurs de bandes HPE StoreEver LTO-9 Ultrium 45000 sont disponibles sur une interface SAS 12 Go/s

## Vue d'ensemble

Les lecteurs de bandes HPE StoreEver LTO Ultrium représentent neuf générations de technologie de bandes LTO capables de stocker jusqu'à 45 To [1] par cartouche, avec le chiffrement matériel des données et HPE StoreOpen avec LTFS pour une simplicité d'utilisation à des niveaux de performance sans précédent. Le chiffrement basé sur l'AES 256 bits offre une sécurité facile à activer pour protéger les données les plus sensibles et empêcher l'accès non autorisé aux cartouches de bande. LTFS est un format ouvert pour le stockage de données sur bande qui rend les bandes LTO de génération 5 et ultérieures, basées sur des fichiers et plus

faciles à utiliser. Avec des taux de transfert de données natifs pouvant atteindre 300 Mo/s, la fonctionnalité Data Rate Matching contribue à optimiser les performances en adaptant la vitesse du système hôte de manière à maintenir le flux des lecteurs, offrant ainsi une performance de bande plus rapide.

## Caractéristiques

### **Capacité exceptionnelle, performances, surveillance, chiffrement et partage de fichier avec LTFS**

Les lecteurs de bandes HPE StoreEver LTO Ultrium fournissent jusqu'à 45 To<sup>[1]</sup> de capacité compressée sur une seule cartouche.

Le logiciel HPE StoreOpen et LTFS permettent aux clients de stocker des données dans un format ouvert rendant la bande autodéscriptive, basée sur fichiers et plus facile à utiliser.

Permet d'obtenir la fenêtre de sauvegarde la plus petite possible avec une performance de qualité supérieure.

Offre l'un des niveaux de sécurité les plus élevés avec cryptage pour une protection efficace des données de sauvegarde afin de sécuriser les informations confidentielles et de répondre rapidement aux exigences de conformité avec moins de cartouches.

### **Fiabilité, bonne connexion et compatibilité**

Les lecteurs de bande HPE StoreEver LTO Ultrium permettent au lecteur de bande d'ajuster la vitesse du lecteur de manière quasiment permanente pour maintenir le flux de lecture et contribuer à optimiser les performances tout en réduisant le nombre de démarrages/d'arrêts, ce qui permet d'obtenir une fiabilité accrue des lecteurs et supports Hewlett Packard Enterprise.

Modèles SAS validés sur les serveurs Hewlett Packard Enterprise et d'autres marques; y compris des plateformes de fournisseurs populaires, tels que Dell, IBM et Oracle. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la matrice de compatibilité HPE StoreEver située sur le rail de droite.

Liste complète des applications de sauvegarde et d'archivage prises en charge (Micro Focus, Veeam, VERITAS, Dell EMC, IBM, Commvault et nombreux autres fournisseurs).

### **Solution complète prête à l'emploi**

Les lecteurs de bande HPE StoreEver LTO Ultrium comprennent les supports LTO HPE, les câbles et les guides d'utilisation.

Pour les entreprises informatiques soumises à des exigences rigoureuses de conservation de données à long terme, la fonction de protection des données WORM offre une méthode d'archivage de documents simple et sûre, permettant aux clients de se conformer aux exigences réglementaires les plus strictes.



**Caractéristiques techniques****Lecteur de bande interne HPE StoreEver LTO-7  
Ultrium 15000**

<b>Product Number</b>	BB873A
<b>Technologie d'enregistrement</b>	LTO-7 Ultrium 15000
<b>Type de lecteur</b>	Lecteurs de bandes HPE StoreEver LTO Ultrium autonomes
<b>Capacité</b>	15 To avec compression 2.5:1
<b>Interface hôte</b>	SAS 6 Gb/s
<b>Taux de transfert</b>	300 Mo/s native maximum
<b>Possibilité WORM</b>	Oui
<b>Capacité de chiffrement</b>	AES 256 bits
<b>Format</b>	5,25 pouces demi-hauteur
<b>Dimensions du produit (mesure métrique)</b>	4,1 x 14,5 x 20,6 cm
<b>Poids</b>	1,45 kg
<b>Garantie</b>	3 ans de garantie sur les pièces, sans prise en charge de la main-d'œuvre ni de l'intervention sur site.

[1] Avec HPE StoreEver LTO-9 et compression de 2.5:1



Pour plus d'informations techniques, les modèles disponibles et les options, veuillez vous référer aux [QuickSpecs](#)

**Faites le bon achat.  
Contactez nos spécialistes.**

[Trouver un partenaire](#)



**Dialoguer en ligne**



**Appeler maintenant**



**Acheter maintenant**



**Partagez maintenant**



**Mises à jour**



**Hewlett Packard  
Enterprise**

© Copyright 2024 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services Hewlett Packard Enterprise sont stipulées dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration contenue dans ce document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. Hewlett Packard Enterprise décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions de nature technique ou rédactionnelle dans le présent document.

Pièces et équipements: HPE fournira les pièces de rechange et le matériel nécessaires à l'entretien des équipements couverts.

Les pièces et les composants dont la durée de vie prise en charge maximale et/ou les limites d'utilisation maximale sont atteintes, conformément à ce qui est indiqué dans le manuel d'utilisation du fabricant, dans la fiche de présentation des caractéristiques techniques ou dans la fiche de description technique, ne seront pas fournis, réparés ou remplacés.

L'image peut être différente du produit réel  
[PSN1008615866BEFR](#), mai, 2024.