

Unidad de cinta interna HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 (BB873A)



Novedades

- Ya están disponibles las unidades de cinta HPE StoreEver LTO-9 Ultrium 45000, capaces de almacenar hasta 45 TB (con compresión 2,5:1) por cartucho
- Unidades de cinta HPE StoreEver LTO-9 Ultrium 45000 disponibles como interfaz 12 GB/s SAS

Descripción general

Las unidades de cinta HPE StoreEver LTO Ultrium representan nueve generaciones de tecnología de cinta lineal abierta (LTO) y son capaces de almacenar hasta 45 TB [1] por cartucho, con cifrado de datos de hardware y HPE StoreOpen con un sistema de archivos de cinta lineal (LTFS) para una mayor facilidad de uso y un rendimiento sin precedentes. El cifrado de datos de hardware con AES de 256 bits proporciona una seguridad fácil de activar, protege los datos confidenciales y evita el acceso no autorizado a los cartuchos de cinta. LTFS es un formato abierto para almacenar datos en cinta que hace que las cintas LTO de quinta generación y posteriores sean

autodescriptivas y basadas en archivos. Con velocidades de transferencia de datos de hasta 300 MB/s nativos, la adaptación de la velocidad de los datos ayuda a optimizar aún más el rendimiento, al hacer coincidir la velocidad del sistema principal para mantener el flujo de datos de las unidades, lo que permite un mayor rendimiento en las cintas.

Solo ventajas

Uso compartido de archivos, cifrado, supervisión, rendimiento y capacidad excepcional con LTFS

Las unidades de cinta HPE StoreEver LTO Ultrium ofrecen una capacidad comprimida de hasta 45 TB[1] en un solo cartucho.

El software HPE StoreOpen y LTFS permiten que los clientes almacenen los datos en un formato abierto que hace que la cinta sea autodescriptiva y basada en archivos.

Permite incluso cumplir los plazos de copia de seguridad más ajustados con rendimiento de mayor calidad.

Proporciona uno de los más altos niveles de seguridad con cifrado para una estricta privacidad de los datos en la copia de seguridad para proteger la información confidencial y afrontar el cumplimiento normativo con rapidez y con menos cartuchos.

Fiable, bien conectado y compatible

Las unidades de cinta HPE StoreEver LTO Ultrium permiten que la unidad de cinta ajuste su velocidad de forma casi continua para mantener la transmisión por secuencias y optimizar el rendimiento, a la vez que se reducen los inicios/paradas para aumentar significativamente la fiabilidad de las unidades y soportes de Hewlett Packard Enterprise.

Modelos SAS aceptados en servidores HPE y no HPE; incluyendo plataformas populares de proveedores como Dell, IBM y Oracle. Consulta la matriz de compatibilidad HPE StoreEver en el riel correcto para obtener más información.

Amplia lista de aplicaciones compatibles con software de copia de seguridad y archivado, como Micro Focus, Veeam, VERITAS, Dell EMC, IBM, Commvault y muchos más.

Una solución completa lista para usar

Las unidades de cinta HPE StoreEver LTO Ultrium proporcionan medios, cables y guías de usuario de HPE LTO.

Para organizaciones de TI que necesiten imperativamente retener datos durante un período de tiempo prolongado, la función de protección de datos WORM ofrece un método sencillo y fiable para archivar registros, que permite que los clientes cumplan las normativas más exigentes de una forma asequible.



Especificaciones técnicas**Unidad de cinta interna HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000**

Product Number	BB873A
Tecnología de grabación	LTO-7 Ultrium 15000
Tipo de unidad	Unidades de cinta HPE StoreEver LTO Ultrium independientes
Capacidad	15 TB con compresión 2,5:1
Interfaz de host	SAS de 6 GB/s
Tasa de transferencia	Máxima nativa de 300 MB/s
Funciones WORM	Sí
Recurso de encriptación	AES de 256 bits
Factor de forma	5,25 pulg. media altura
Medidas del producto (métrico)	4,1 x 14,5 x 20,6 cm
Peso	1,45 kg
Garantía	Cobertura de 3 años para piezas, sin mano de obra, sin soporte in situ.


[1] Con HPE StoreEver LTO-9 y con compresión 2,5:1



Para obtener información
técnica adicional, modelos
disponibles y opciones, consulte
[las QuickSpecs](#)

**Tome la decisión de compra correcta.
Contacte con nuestros especialistas en
preventiva.**

[Busque un socio](#)



© Copyright 2024 Hewlett Packard Enterprise Development LP. La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de Hewlett Packard Enterprise se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna información contenida en este documento se debe interpretar como una garantía adicional. Hewlett Packard Enterprise no se responsabiliza por los errores técnicos o editoriales ni por las omisiones que pueda contener este documento.

Piezas y materiales: HPE proporcionará los materiales y las piezas de repuesto compatibles con HPE necesarios mantener el hardware cubierto.

Las piezas y los componentes que hayan alcanzado su vida útil máxima y/o sus limitaciones de uso máximo, como se establece en el manual de funcionamiento del fabricante, las especificaciones rápidas del producto o la hoja de datos técnicos del mismo, no se proporcionarán, repararán ni sustituirán como parte de este servicio.

La imagen del producto puede diferir del producto real.
[PSN1008615866LAMERICA_NSC_CNT_AMERES](#), mayo, 2024.